



## STORR BANCS



### Description du produit

La série STORR est attrayante en raison de sa simplicité, à la fois visuellement et au niveau des prix. La table STORR en combinaison avec le siège simple STORR constitue un magnifique ensemble de pique-nique. Grâce à la jambe modulaire, le banc peut également être connecté à l'aveugle. Si le canapé est plus long que la longueur standard, il sera fourni avec un support supplémentaire au milieu du canapé.

Dans la même série, nous avons également une **set de pique-nique, combinaison de pique-nique, poubelles et support de vélo**. Consultez ces catégories de produits.

## CARACTÉRISTIQUES

### Général

Nos bancs sont toujours équipés de:

- Trous de montage pour la fixation au substrat

### Matériel standard

#### Cadre du Matériel

- Acier corten 10 mm
- Acier galvanisé 10 mm + revêtement de poudre à 2 couches

#### Assise du matériel

- Matériel: Garapa
- Dimension de tête: Varibo

## IMPORTANT

### Considérations

- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l'influence des rayons UV, des intempéries et du vent. La couleur finale dépend également de la couleur de départ.
- Le bois est un produit naturel qui «fonctionne» et qui rétrécira ou se dilatera selon la température et la teneur en humidité.
- Le bois dur peut devenir noir sur l'acier Corten, qui finira par devenir gris.
- L'acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et aérer dans toutes les situations.
- Les produits sont livrés sans rouille, nous utilisons uniquement de l'acier Corten de type S355J0WP.
- Pendant le processus de rouille, de l'eau rouillée peut s'échapper du produit, cela peut entraîner des taches.
- Le perçage / meulage dans le matériau n'est pas autorisé.


### Entretien

- Le nettoyage régulier du bois garantit que le pigment du bois est retenu plus longtemps et que le processus de décoloration est retardé.
- Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l'eau du robinet propre.  
**Faites attention!** N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

# EMPLACEMENT

## EMPLACEMENT

1. Sur une surface plate et solide (vibrée). Sans quoi, des dommages pourront endommager le produit.
2. Marquez la position des trous au bas du banc STORR et percez des trous dans la chaussée.




3. Placez le banc STORR sur le trottoir plat, de sorte que les trous dans les montants correspondent aux trous percés.

Parce que le banc STORR peut être placé sur le trottoir, le banc peut être placé n'importe où, sans avoir à creuser.



4. Fixez ensuite le banc à la chaussée avec des chevilles ou éventuellement un ancrage chimique.

**Faites attention!** Serrez doucement d'abord tous les boulons, après quoi ils peuvent être serrés un par un.



# STORR BANCS

## DES MODÈLES




STORR 600



STORR 1500



STORR 2300



STORR 4000



STORR 2300 TABLE



STORR 2300 COMBINAISON



STORR 2300 SET

## OPTIONS




FABRICATION  
SUR-MESURE

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits.



### FONDATEMENTS EN BÉTON

Nous conseillons de placer nos produits sur nos bases de béton uniformes. Ils sont adaptés pour une installation sous le niveau du sol. En standard, ils sont équipés de douilles à vis pour un montage aisé de nos produits. Voir le tableau ci-dessous pour les bases correspondantes par modèle.

Produit	Model	Fondations en béton	Quantité
STORR 600	STBE.600	600	2
STORR 1500	STBE.1500	600	2
STORR 2300	STBE.2300	600	2
STORR 4000	STBE.4000	600	3
STORR 2300 TABLE	STTA.2300	250	4
STORR 2300 COMBINAISON	STPNC.2300	250 600	4 4
STORR 2300 SET	STPN.2300	600	4



### NETTOYANT & PROTECTEUR

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour un résultat optimal, utilisez le détergent BIO Cleaner & Protector. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.