

# LES ABRIS BUS 25°&CIE

LIGNE 25°&CIE

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier [informations techniques](#)



Réf 25°/ABB1-T  
(1 module 1,5x3m + cloison de fond latérale en plexi et sous face de toiture en bois)

# LES ABRIS BUS 25°&CIE

## LIGNE 25°&CIE

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier [informations techniques](#)



Réf 25°/ABB1-A

(1 module 1,5x3m + cloison de fond en aluminium composite et cloison latérale en plexi)



Réf 25°/ABB1-B




(1 module 1,5x3m + cloison de fond et sous face de toiture en bois et cloison latérale en plexi)





Réf 25°/ABB2-A

(2 modules 1,5x3m + cloison de fond en aluminium composite et cloison latérale en plexi)

## DIMENSIONS



Réf 25°/ABB1-(+ref cloison voir p.2)  
(version 3x1.5m)



Réf 25°/ABB2-(+ref cloison voir p.2)  
(version 6x1.5m)

Au sein de notre ligne 25° & Cie, nous avons conçu des abris alliant la chaleur et l'élégance du bois de mélèze à la solidité et la sobriété d'une structure en aluminium.  
Les abris bus 25°&Cie sont entièrement personnalisables pour répondre au mieux à vos besoins.

Grâce à ses différentes parois (claustra bois, plexiglass, tôle perforée...) ils pourront parfaitement s'adapter à vos besoins en terme d'abris voyageurs, et d'abris multi- fonctions.

(voir page suivante les différents choix de solutions de cloisons et options)

# LES ABRIS BUS 25°&CIE

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier [informations techniques](#)

## LIGNE 25°&CIE

### LA STRUCTURE

Composé de profilés en aluminium section 80x80, nous proposons, en version standard un thermolaquage gris foncé RAL 7016.

Sur demande, autres coloris dans la gamme RAL.



**RAL 7016 gris foncé**

\*autre coloris sur demande


### LES COUVERTURES

Les couvertures sont réalisées en aluminium composite avec en option la sous-face en lame de bois (essence mélèze)



### LES CLOISONS

Des cloisonnements opaques ou translucides agrémentent les structures afin de réaliser des espaces semi clos ou totalement fermés.



**Réf : A** Cloison Aluminium composite  
(panneaux composite avec option motifs découpés)



**Réf : T** Cloison Translucide  
-PMMA coulé incolore ou givré  
-plexi alvéolaire translucide  
-verre sécurit incolore 8mm  
\*autres coloris sur demande




**Réf : B** Cloison Bois  
(lames de mélèze ajourées,  
Autres essences de bois sur demande)

### LA FIXATION AU SOL

Les platines sont manchonnées à l'intérieur des profilés aluminium et permettent un ajustement des niveaux au moment de la pose.

fixation par 4 gougeons M12x150 / platine.



### LES OPTIONS

#### LES ASSISES

sélection d'assises parmi nos lignes de mobilier urbain:



réf: 25°/BO

(bois-métal) Ligne 25°&Cie



réf: LUD/BO

(métallique) Ligne LUD



réf: LUD/AD

#### LES ECLAIRAGES



éclairage par rampe LEDs + alimentation (prévoir l'arrivée d'un fourreau électrique)

#### LES CADRES HORAIRES



vitrine standard format A3 (autres dimensions sur demande)

# LES ABRIS 25°&CIE

## LIGNE 25°&CIE

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier [informations techniques](#)



Développé par notre bureau d'étude, ce principe constructif modulaire en aluminium permet de réaliser des abris de différentes dimensions, de recevoir différents types de couvertures, de rajouter des parois aux matériaux divers.

Selon la configuration du site, nous dimensionnons la structure au millimètre près.

Il est possible de positionner les poteaux sous le cadre de couverture où vous le souhaitez, grâce à un principe de fixation exclusif élaboré par notre bureau d'étude.

Le design épuré, résolument dans l'air du temps, offre une intégration aussi bien dans un environnement rural ou urbain.

