



FLORAMAT

BANDU

BANDU

Cette jardinière durable en bambou se caractérise par la largeur variable de ses planches. Grâce au rajeunissement du fond, la BANDU semble flotter. L'ensemble est particulièrement gracieux.



Matériau bambou



Ajoutez une touche durable à votre jardin avec notre BANDU : une jardinière en bambou. L'aspect naturel du bambou la fait ressortir dans n'importe quel jardin. Si vous traitez le bambou tous les ans, la jardinière conservera sa couleur foncée. Sans entretien, le bambou prend une couleur grise naturelle. Cette couleur est également très belle dans les jardins. Le motif varibo donne du caractère à la jardinière.

Les éléments en bambou sont de plus en plus fréquents, y compris dans nos produits. Ce matériau est une excellente alternative aux bois durs tropicaux. En effet, le bambou pousse plus vite et peut donc être récolté plus tôt. Les forêts de feuillus tropicaux ont besoin de 60 à 120 ans pour se remettre de l'abattage, alors que le bambou peut être récolté tous les 4 à 6 ans. En effet, la plante se rétablit rapidement et il est même nécessaire de procéder à des coupes régulières dans une forêt de bambous.

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Le bambou est un matériau durable, solide et naturel qui a une longue durée de vie.
- L'épaisseur du bambou est de 20 mm et la poutre supérieure de 40 mm.
- Bord inférieur en retrait de 58 mm et 90 mm de haut.
- Le bambou se dilate à peine et se rétracte très peu.
- Sans entretien, le bambou grisonne naturellement. Ce vieillissement naturel est dû aux rayons UV.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION


- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches irrégulières.
- Remarque : vous souhaitez conserver la couleur foncée du bambou ? Effectuez le premier entretien immédiatement après l'installation de la jardinière.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.
- Les œillets d'ancrage de motte présents ne doivent absolument pas être utilisés comme œillets de levage !

Placement


1. Prévoir une surface plane et ferme (vibrée). Si cela n'est pas fait avec soin, des tensions peuvent se produire dans le produit, ce qui pourrait l'endommager.
2. Les nervures de renforcement dans les jardinières sont essentielles pour la construction et le maintien de la forme des jardinières. Ne les enlevez jamais.
3. Veillez toujours à ce qu'il y ait suffisamment d'espace d'aération (au moins 1 cm) autour des jardinières pour éviter que l'humidité ne s'y accumule.
4. Les œillets d'ancrage de motte présents peuvent éventuellement être utilisés pour positionner le bac à plantes, mais ne doivent absolument pas être utilisés comme œillets de levage !

Conseils de plantation

1. Remplissez le récipient avec environ 10 cm de granules d'argile expansée.
2. Posez une toile perméable et antiracines par-dessus.
3. Recouvrez d'un terreau adapté à votre type de plantation.



ŒILLET D'ANCRAGE DE MOTTE
(PAS DES ŒILLETS DE LEVAGE !)



SOL AÉRÉ
CHIFFON ANTI-RACINES
HYDRO GRANULES

Entretien

Pour notre jardinière en bambou, nous utilisons MOSO Bamboo X-treme. La BANDU ne nécessite aucun entretien. En effet, sans entretien, le MOSO Bamboo X-treme présente un beau grisonnement naturel.

Vous souhaitez conserver la couleur foncée du bambou ? Il faut alors traiter la jardinière chaque année. Pour cela, nous recommandons le Woca Exterior Wood Cleaner & Oil. Ce produit d'entretien nettoie et protège le bambou. Il est important de procéder à l'entretien initial immédiatement après l'installation.

- 1.** Mouillez bien la jardinière avec de l'eau et attendez 10 minutes. Si possible, utilisez un tuyau d'arrosage.
Attention ! Ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression. Cela peut endommager le bambou.
- 2.** Mélangez le nettoyant Woca Exterior Wood Cleaner avec de l'eau dans un rapport de 1:2 et appliquez-le à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge. Veillez à éliminer toute trace de saleté restante dans la jardinière.
Attention ! Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de brosse dure. Cela peut endommager le bambou.
- 3.** Laissez sécher complètement la jardinière. Ce n'est que lorsque le matériau est complètement sec que vous pouvez commencer le traitement à l'huile.
Attention ! Appliquer l'huile uniquement par temps sec, en évitant la lumière directe du soleil et les températures élevées.
- 4.** Bien mélanger l'huile avant de l'utiliser. Appliquer une couche fine et régulière d'huile à l'aide d'un pinceau.
- 5.** L'huile a un aspect onctueux lorsqu'elle est mouillée. Après quelques minutes, lorsque l'eau s'est évaporée de l'huile, le matériau reprend son aspect huileux.
- 6.** Après 5 à 10 minutes, éliminer le reste de l'huile avec un chiffon en coton.
- 7.** Répétez les étapes précédentes.
- 8.** Selon les conditions météorologiques, il faut 24 à 48 heures pour que l'huile durcisse complètement.
Attention ! Il est important que la jardinière ne soit pas exposée à l'eau pendant cette période.